

## 「富山駅路面電車南北接続開業記念事業」ロゴマーク使用マニュアル

このロゴマークは、「富山駅路面電車南北接続開業記念事業」の趣旨を普及周知する目的で作成されたロゴマークの使用に関し、必要な事項を定めたものです。

使用にあたっては、本マニュアルを正しく理解し、ご活用ください。

### (権利)

本ロゴマークに関する権利は、富山駅路面電車南北接続開業イベント等実行委員会に属します。

### (使用方法)

- (1) 使用する場合、本マニュアルの規定に従って適切に使用すること。
- (2) 使用するにあたって申請などの必要はありません。
- (3) 本マニュアルに反した使用は基本的に禁止です。
- (4) 本マニュアルに反した使用を無許可で使用した場合は、ロゴマークの使用を差し止める場合があります。

### (使用基準)

ロゴマークの使用が次に掲げるいずれかに該当する場合は、使用を認めないものとします。

- (1) 「富山駅路面電車南北接続開業記念事業」の趣旨に反するおそれがある場合
- (2) 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
- (3) 特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれがある場合
- (4) ロゴマークを正しい使用方法に従って使用しないおそれがある場合
- (5) その他、富山駅路面電車南北接続開業イベント等実行委員会が不相当と認めた場合


### (損失補償等の責任)

ロゴマーク等の使用に係る損失の補償等について、一切の責任を負いません。

### (デザインマニュアル)

基本形、パターン、指定色、サイズ ※別添のとおり



■基本形



■TOYAMA ロゴとの組み合わせ




■TOYAMA ロゴ・日付けとの組み合わせ



■指定色について


背景色は白を基本とします（点線はアタリケイ）



セーフティエリア

このエリア内には強いコントラストの図形や文字を配置できません。

モノトーンの場合



■コンセプトカラー（基本色）



C100% M30%




C70%




M100% Y100%

■最小サイズ



■マークが 20mm 以下の場合


背景色は白を基本とします（点線はアタリケイ）




富山  
つながる、  
ひろがる。



富山  
つながる、  
ひろがる。



富山  
つながる、  
ひろがる。







富山  
つながる、  
ひろがる。

セーフティエリア

このエリア内には強いコントラストの図形や文字を配置できません。

※それぞれのマークの変形、変倍はしないでください。 ※セーフティエリアを守り、マークを白ククリなどしないでください。 ※特殊な使用の場合はご相談ください。

■展開例



特殊な使用の場合はご相談ください。